

Стоимость: от 386 300 EUR

ЭКСТЕРЬЕР



Длина	14.78 м
Ширина	4.15 M
Осадка	1.11 M
Высота над ватерлинией	4,77 M
Bec	10.06 т
Двигатель	Volvo Penta D6
Мощность	2 x 370 / 2 x 400 / 2 x 435 л.с.
Запас топлива	2 х 450 л
Запас воды	2 х 200 л
Максимальная скорость	32 узла
Сертификация СЕ	B12 / C12
Дизайн	Nuvolari & Lenard





Стоимость: от 386 300 EUR

ПЛАН ПАЛУБ











Стоимость: от 386 300 EUR

ПЛАН ПАЛУБ

Версия: кухонный модуль в кокпите



Версия: кухонный модуль на корме









Стоимость: от 386 300 EUR

ПЛАН ПАЛУБ

Версия: 2 каюты



Версия: 3 каюты







Стоимость: от 386 300 EUR

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

конструкция

КОРПУС

- система Air Step
- Белый корпус
- Структура:
- Сэндвич (Полиэфирная смола Стекловолокно Бальзовый наполнитель)
- Внутренняя структура корпуса литая и вклеенная в корпус (Полиэфирная смола Стекловолокно)
- 8 Открывающихся иллюминаторов

ПАЛУБА

- Структура:
- Сэндвич (Полиэфирная смола Стекловолокно Бальзовый наполнитель)
- Литая внутренняя конструкция палубы (Полиэфирная смола Стекловолокно)

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подсветка кокпита
- Ходовые огни

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка с системой блокировки якоря
- 1 000 Вт Электрическая якорная лебедка(с пультом управления)
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый рейлинг из нержавеющей стали с поручнями из нержавеющей стали
- 2 Поручня из нержавеющей стали у ступеней потопчин

кокпит

- Самоотливной кокпит
- вход через 2 двери с защитным экраном
- Салон на 8 персон
- Стол в кокпите массивное дерево
- Шезлонг (по правому борту)
- двойное сидение поворачивающееся на правый и левый борт
- 4 Рундуки (под сидениями)
- Кухня кокпита с раковиной, выдвижной кран, рундук
- Люк доступа к машинному отделению
- Отсек для спасательного плота
- Душ в кокпите с горячей / холодной водой
- Платформа для купания (3,62 x 1,33 м / 11'11" x 4'4") + Лестница

для спуска в воду

- Поручень на транце
- Внешняя обивка PVC в ассортименте:
- PVC Ivory & Mocca (Стандартная конфигурация)
- PVC Luxe Beige & Cream с эффектом алмаза (опционально)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Пост управления из полиэфира цвета Мосса
- Сидение рулевого с Bolster
- Двойное сидение (Помощник капитана)
- Обшивка сидений рулевого и помошника в тон салону кокпита

(Отделка PVC Mocca & Cognac)

- 2 Поручни
- Приборная панель глянцевая, черная с крышкой PVC Cognac
- Экран Volvo 4"
- Место для картплоттера (12" или 16")
- Hard-top из полиэфира с встроенным электрическим открывающимся потолком
- Ветровое стекло с 2мя стеклоочистителями
- Анти-отражающее покрытие лобового стекла из полиэфира цвета Мосса
- 4 Подстаканник

ИНТЕРЬЕР

- общивка деревом Аlрі ореховый матовый
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб
- Прямое и непрямое освещение LED

камбуз

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Раковина из нержавеющей стали, со смесителем
- Керамическая плита, 2 конфорки (Kenyon)
- Рабочая поверхность White corian
- 218Л Холодильник с морозильником
- ящик для столовых приборов
- Мусорный контейнер
- мебель кремовая лакированная Titanium
- 4 Шкафа для хранения
- 1 Открывающийся иллюминатор
- 2 Розеток 220V
- Поручни с кожаным покрытием

САЛОН (Версия 2 каюты только)

Высота подволока: 1,99 м / 6'6"

- Диван на 4 персоны, обшивка ткань Courchevel Pearl
- Стол из орехового дерева Ножка из нерж.стали
- Место для телевизора (20" 24")
- 4 Шкафа для хранения
- 2 Рундуки (под сидениями)
- 2 Освещение в салоне
- 1 Открывающийся иллюминатор
- 1 Розетка 220 В

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (Версия 3 каюты только)

Высота подволока: 1,99 м / 6'6"

- 2 Двухярусные кровати (0,52 х 1,97 м / 1'8" х 6'6")
- 2 лампы для чтения
- 1 столик с выдвижным ящиком
- 1 Платяной шкаф
- 1 Открывающийся иллюминатор
- 1 Розетка 220 В





Стоимость: от 386 300 EUR

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VIР КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,94 м / 6'4"

- 1 Двуспальная кровать (1,57 x 1,92м / 5'2" x 6'4") или 2 односпальные койки (раздвижные)
- Матрац
- Мягкая обивка изголовья кровати
- 2 лампы для чтения
- 2 Полочки
- 2 Шкафы для одежды
- 1 Шкаф с полочками
- 1 Розетка 220 В
- 2 Панорамных окна с открывающимися люками и шторами
- Открывающийся палубный иллюминатор с антимоскитной сеткой
- Непрямое освещение

ГАЛЬЮН VIР КАЮТЫ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

- Раковина со смесителем
- Зеркало
- 2 Шкафы для хранения
- 1 Открывающийся иллюминатор
- Раздельная душевая комната с прозрачной дверью
- Электрический туалет Quiet Flush
- настил из тика
- 2 Розетки 220V

В МАСТЕР КАЮТЕ (КОРМА)

Высота подволока: 1,93 м / 6'4"

- Двуспальная кровать (1,50 x 1,99 м / 4'11" x 6'6")
- Матрац
- Мягкая обивка изголовья кровати
- 2 лампы для чтения
- 3 Рундуки
- 1 Платяной шкаф
- 2 Розеток 220V
- 2 Панорамических окна с открывающимися люками и шторами
- 1 световой иллюминатор со шторой
- Шезлонг (с видом на море)

ГАЛЬЮН МАСТЕР КАЮТЫ (КОРМА)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Раковина со смесителем
- Зеркало
- 3 Шкафы для хранения
- 1 Открывающийся иллюминатор
- Раздельная душевая комната с прозрачной дверью
- Электрический туалет Quiet Flush
- настил из тика
- 1 Розетка 220 В

ДВИГАТЕЛЬ

- Привод Z-drive или IPS
- на выбор:
- Двигатель Volvo D6 370 Diesel EVC-E (2 x 272кВт 2 x 370 лс)
- +

Джойстик

- Двигатель Volvo D6 400 Diesel EVC-E (2 x 294кВт 2 x 400 лс)
- 1жойстик
- Двигатель Volvo IPS 600 Diesel EVC-E (2 x 320кВт 2 x 435 лс) +

Джойстик

- Рычаг управления двигателем
- Нейтраль (Активация нейтрали)
- Станция (Активация станции)
- Наклон (Регулировка наклона только на версии Z-drive)
- Джойстик Docking
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
- Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
- Система пожаротушения активируемая с поста управления
- Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
- 2х450 Л литых топливных танка

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 опоры или винторулевых колонок с винтом противоположного вращения
- Электронное управление двигателем

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО_

- 2 АКБ (12 В 115Ач) + 3 Сервисные АКБ (12 В 115Ач) + Электронный датчик уровня
- 1 Огнетушитель
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора (12 В 40Ач)
- Внутренние розетки 220 В
- Розетка подключения берегового питания (220 В 32А)
- Точечное освещение и лампочки LED

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

• 2 Ротоформированные баки для пресной воды, емкостью 200л /

53 US Gal каждый + Электронный датчик уровня

- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 40Л / 11 US Gal Бойлер нагревающий воду от теплообменника

двигателя и от сети 220В

- 2 Трюмные помпы:
- 2 Электрические трюмные помпы (50 в минуту)
- 1 Ручная трюмная помпа (30 в минуту)





Стоимость: от 386 300 EUR









Стоимость: от 386 300 EUR









Стоимость: от 386 300 EUR









Стоимость: от 386 300 EUR









Стоимость: от 386 300 EUR





