





## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	9.50 М
ШИРИНА	3.10 М
ОСАДКА (МИН./МАКС.)	0.7 - 11 М
ВЕС	ОТ 4500 КГ
КИЛЕВАТОСТЬ	18.3 °
КАЮТЫ	2
САНУЗЕЛ	1
ВЫСОТА В САЛОНЕ	1.94 М
ВЫСОТА В КАЮТАХ	1.80 М
ОБЩАЯ ВЫСОТА	3.10 М
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ	8
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ	ДО 520 КВТ
СКОРОСТЬ (КРУИЗ./МАКС.)	28/48 УЗ.
ДАЛЬНОСТЬ	400 МИЛЬ
ЗАПАС ТОПЛИВА	585 - 730 Л
ЗАПАС ВОДЫ	135 Л
КАТЕГОРИЯ СЕ	В



### NORD STAR YACHTING

Официальный дилер Nord Star Patrol Boats на Северо-Западе России  
+7 (812) 325 55 32 • +7 (921) 967 38 43 • info@nord-star.com • www.nord-star.com

## О КАТЕРЕ NORD STAR 28+ PATROL

Nord Star 28+ Patrol – самый роскошный и удобный прогулочный катер в своем классе. Две двухместные каюты, семь мест в салоне с панорамным видом на море, а также удобный санузел и вместительный кокпит делают его идеальным выбором для семейного отдыха и путешествий. Интерьер и материалы отделки могут быть изменены в соответствии с Вашими пожеланиями без ущерба для практичности. Просторная палуба с удобными проходами с каждого борта и двумя дверями из салона гарантирует безопасное и комфортное перемещение по палубе.

Данная модель соответствует категории CE-B OFFSHORE и предназначены для морского плавания, во время которого скорость ветра может достигать 8 баллов (21 м/с), а высота волны – 4 метров.

## СТОИМОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Цены катера Nord Star 28+ Patrol в стандартной комплектации с двигателями на условиях EXW \*

От 184 678 €	1 x Volvo Penta D4 320 (привод: колонка DPI)
От 189 390 €	1 x Volvo Penta D6 340 (привод: колонка DPI)
От 195 495 €	1 x Volvo Penta D6 380 (привод: колонка DPI)
От 200 309 €	1 x Volvo Penta D6 400 (привод: колонка DPI)
От 205 355 €	1 x Volvo Penta D6 440 (привод: колонка DPI)
От 214 284 €	2 x Volvo Penta D3 220 (привод: колонки DPS)
От 187 634 €	1 x Mercury TDI V8 370 (привод: колонки Bravo 3)
От 231 155 €	Y2 x Mercury TDI V6 270 (привод: колонки Bravo 3)
От 185 411 €	1 x Yanmar 8 LV 2 370 Z3 (привод: колонка Z 3)

\* Цены (евро) указаны на катера и яхты на условиях: EX Works (франко-завод) в Финляндии, без НДС (VAT 0%), Finland, Kalvia, Kasikulmantie 5.

Для расчета стоимости яхты Nord Star 28+ Patrol, укомплектованной согласно Вашим требованиям, обращайтесь к менеджерам компании.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### КОРПУС

Формовка контактным методом, особой прочности, с шумоизоляцией  
Наименьшая толщина от вателинии: ниже 28 мм, выше 15 мм  
Ламинированная стрингерная система с усилением  
Покрытие цвет белый, гелькоат MG Premium  
Привальный брус по периметру корпуса, цвет черный  
Полоса на корпусе, выше ватерлинии цвет на выбор  
Логотип «Nord Star 28 Patrol» по бортам  
Вентиляционные решетки из н/с, встроенный отсекагель воды, для машинного отделения, внутри и снаружи, фальшбортов 4 шт.  
Леера ограждения по периметру фальшбортов Ø 30 мм, из н/с  
Швартовые утки тип разрезной кнехт, или с перемычкой из н/с, хром 6 шт.  
Разъем под крышкой на кокпите для ручной помпы, правый борт  
Щит с запираемой крышкой, выключателей масс, левый борт

### ПАЛУБА

Формовка контактным методом, особой прочности, с шумоизоляцией  
Самоотливная, пазы по периметру потопчин палубы, для слива воды  
Якорный рундук, с резиновыми вставками внутри, с откидным люком, на буршприте  
Покрытие комовой платформы и буршприта, пластиковым покрытием с имитацией под тик, нескользящее  
Банки с рундуками на кокпите, левый, правый борт  
Дверь на кокпите, в профиле из н/с, выход на кормовую платформу  
Банка с рундуком, на кормовой платформе, левый борт  
Привальный брус по периметру кормовой платформы  
Телескопическая лестница для спуска на воду под платформой, слева по борту, поручень

### РУБКА

Формовка контактным методом, особой прочности, с шумоизоляцией  
Рубка цвет белый, покрытие гелькоат MG Premium  
Полосы с двух сторон рубки из н/с, хром, с логотипом «Nord Star 28»  
Козырек по периметру рубки, цвет синий, белый, серый, на выбор  
Полоса на козырьке рубки цвет белый, синий, на выбор  
Ходовые огни в профиле из н/с, хром  
Поручни безопасности по верху рубки, из н/с, с двух сторон Ø 25 мм

Поручни безопасности на рубке с кормы из н/с, с двух сторон Ø 25 мм  
Диван с рундуком, по ширине рубки, на кокпите  
Сдвижные двери в рубке, правый и левый борт в профиле из морского алюминия, с фиксатором 3 положения  
Остекление рубки закаленное стекло, с легкой тонировкой в профиле из морского алюминия, с уплотнителем  
Иллюминаторы, на баке, открывающиеся для камбуза и туалетной комнаты, в профиле из морского алюминия, правый, левый борт, 2 шт.  
Иллюминаторы, открывающиеся для кормовой каюты, в профиле из морского алюминия 2 шт., левый, правый борт  
Колпак на баке из н/с, для вентиляции носовой каюты, 1 шт.  
Люк верхний на баке для носовой каюты в корпусе из морского алюминия  
Поручни безопасности на баке из н/с 2 шт. Ø 25 мм

### САЛОН

Пол из тика ламинированный  
Поручни безопасности в подволоке потолка, из тика  
Выключатель освещения салона  
Светильники потолочные, светодиодные 12 В / 4 шт.  
Диван П-образный на 6 персон  
Отсеки для хранения под секциями дивана  
Стол обеденный на стойке, с фиксатором регулировки высоты

### КОРПУС

Расположение на нижней палубе, слева по борту  
Долешница из искусственного камня DURAT  
Шкафы над столешницей, выдвигаемые ящики под столешницей  
Мойка из н/с в столешнице, 1шт., кран поворотный, г/х вода  
Дизельная плита, с керамической поверхностью, две конфорки, 12 В  
Штатное место под СВЧ  
Холодильник 42 литра, с морозильной камерой

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТСЕКИ (МИДЕЛЬ, БАК)

Топливные бак (сплав АМГ) / 400 / 1 шт.  
Щит с предохранителями 12 / 230  
Штатное место для кондиционера  
Бак пресной воды 125 л

### ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

Кресло рулевого, ход вперед, назад с фиксацией положения, откидная секция  
Кресло штурмана, ход вперед, назад с фиксацией положения, на откидной панели  
Подставка для ног из тика для рулевого  
Штурвал регулируемый по высоте 4 положения  
Гидроусилитель рулевого управления  
Приборная панель под штурвалом, с клавишами управления, штатное место для доп. оборудования, аналоговые и электронные, контрольные приборы, для правого и левого двигателей  
Индикаторы положения колонок, заряда аккумуляторов,  
Датчики уровня топлива, воды, розетка 12 В  
Рукоять газ-реверс с электронным управлением,  
Клавиши управления транцевыми плитами  
Панель для плоттера 12", Компас с подсветкой  
Сопла обдува лобовых стекол, регулировка направления потока воздуха, от Дефростера  
Потолочная панель, штатное место для доп. оборудования, ниша для карт, выключатель освещения салона  
Штурманский стол, две секции  
Розетка 12 В

### НОСОВАЯ КАЮТА

Отдельный вход с нижней палубы, двери, складные V- кровать с матрацами, с нишами для хранения  
Светильники LED стеновые с выключателем, поворотные 12 В / 2 шт.  
Зеркало  
Выключатель при входе освещения каюты,  
Розетка 230 В / 1 шт.  
Светильники потолочные, светодиодные 12 В / 2 шт.  
Открывающиеся иллюминаторы 2 шт.  
Шторки на иллюминаторы  
Откидной люк в потолке, шторки на люк

### НАВЕСНОЕ И СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стеклоочистители - 3 шт. / три скорости (вкл. режим пауза) 12 В  
Сигнальный горн (два рожка) 12 В  
Ходовые огни на рубке  
Топовый и ходовой огни на радарной арке

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА / ГАЛЬЮН

Справа по борту, отдельный вход с нижней палубы, дверь, замок  
Выключатель при входе освещения каюты,  
Розетка 230 В / 1 шт.  
Светильники потолочные, светодиодные 12 В / 2 шт.  
Гальюн прокачной, смыв забортной водой  
Столешница из искусственного камня DURAT  
Мойка из нержавеющей стали,  
Кран г/х вода, вытяжной в оплетке  
Шкаф для принадлежностей  
Зеркало  
Открывающийся иллюминатор 1шт.  
Шторка на иллюминатор

### КОРМОВАЯ КАЮТА

Расположение по ширине корпуса, отдельный вход, с салона, лестница  
Кровать с матрасами, на 2 спальных места  
Сиденье с подушкой 1 шт.  
Зеркало, с полкой для принадлежностей  
Выключатель при входе освещения каюты  
Светильники LED потолочные 12 В / 2шт.  
Светильники LED стеновые с выключателем поворотные 12 В / 2шт.  
Открывающийся иллюминатор 2шт., левый, правый борт  
Шторки на иллюминаторы  
Розетка 230 В / 1 шт.

### МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Люк откидной, на гидравлических стойках  
Лампа освещения 12 В  
Воздухозаборник с принудительной вентиляцией, с электромотором  
Топливная система  
Топливные фильтры с отделителем воды 2 шт.  
Трюмная электропомпа, автоматическая 12 В / 2 шт.  
Аварийная ручная помпа 1 шт.  
Дефростер, подача тепла от контура двигателя 10 кВт, 2 скорости  
Система подачи холодной воды, помпа постоянного давления  
Бак для сточных вод, с горловиной откачки 75 л.  
Штатное место генератора 230 В  
Автоматические предохранители 12 / 230 В  
Аккумуляторы: 95 А/ч AGM (2 стартовых + 2 сервисных)  
Ящики для аккумуляторов  
Транцевые плиты  
Система гидравлики транцевых плит  
Двойная шумоизоляция люков моторного отсека  
Двойная шумоизоляция переборки моторного отсека  
Автоматическая система пожаротушения

### АКСЕССУАРЫ

Москитные сетки на иллюминаторы 4 шт., на люк в носовой каюте 1 шт.  
Кранцы, в чехлах с фирменной символикой «Nord Star» 6 шт.  
Швартовые концы 4 шт.  
Куртки флисовые с логотипом «Nord Star» 4 шт. (XXL, XL, L, M, S)  
Бейсболки с логотипом «Nord Star» 4 шт.  
Полотенца махровые с логотипом "Nord Star" – 4 шт.  
Фирменная посуда "Nord Star" (антиударная) 20 предметов

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эко заключение GREEN COMPANY EFFECT, для материалов в интерьерах  
Корпус, Палуба, Рубка - композиционный материал Fiberglass  
Покрытие панелей деревом в интерьерах, варианты: тик, орех  
Столешницы из искусственного камня DURAT - 50 оттенков  
Материал для мягкой мебели, с защитой Teflon Protector DuPont's - 40 оттенков  
Ковровые покрытия цвет: синий, бежевый, серый, на выбор

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### КОРПУС / ПАЛУБА / РУБКА

Верхний пост управления, включая блок управления, с дублированием основных приборов, газ- реверс, сиденья, ветровое стекло, стояночный чехол  
Второй пост управления (нижний) на кокпите, включая, панель, рулевое управление с гидроусилителем, дублирование систем и основных приборов, газ- реверс  
Цвет корпуса на выбор (темно синий, черный, белый, темно серый)  
Двухцветный корпус (полоса по борту) цвет на выбор  
Тик на палубном пространстве (Full teak series)  
Тик на носовой части и плавательной платформе  
Покрытие палубного пространства пластиковым покрытием с имитацией под тик, нескользящее  
Люк в крыше рубки сдвижной, правый, левый, в комплекте москитная сетка и солнцезащитная шторка (цена 1 шт.)  
Люк в крыше рубки, откидной, правый, левый  
Сдвижное стекло в салоне, с видом на кокпит  
Носовое подруливающее устройство 4 л/с  
Носовое подруливающее устройство 6 л/с  
Якорная лебедка носовая, якорь, цепь  
Якорная лебедка кормовая с ДУ, якорь, канат  
Помпа подачи забортной воды на палубу, вкл. шланг 12 м, с пистолетом, разъем для подключения  
Омыватель ветрового стекла, с баком под давлением, 12 В  
Душ на транце г/х вода  
Тент над кокпитом, верхний, из ткани Sunbrella, вкл. стойки из н/с, складной  
Тент на кокпите, полный, из ткани Sunbrella, на стойках из н/с, складной  
Двусторонняя ткань Sunbrella, для тента на кокпите, бежевая внутри / снаружи : синий, черный, серый  
Банка - рундук на кокпите, по центру  
Подушка на банку рундук на кокпите  
Комплект мягких подушек на кокпит  
Электроприводы, подъема люка моторного отсека  
Лестница телескопическая под буршпритом  
Усиление киля металлической накладкой (RST морской стандарт)  
Анти - обрастающие покрытие корпуса

### ИНТЕРЬЕР

Лакированная поверхность, панелей в интерьере  
Кресло рулевого с амортизатором серии PILOT (Grammer), регулировка по весу, регулировки наклона спинки и подлокотников, высоты подголовника, ход вперед, назад с фиксацией положения  
Кресло штурмана с амортизатором серии PILOT (Grammer), регулировка по весу, регулировки наклона спинки и подлокотников, высоты подголовника, ход вперед, назад с фиксацией положения  
Поворотный механизм, для кресел PILOT Gammer (цена 1 шт.)  
Радио FM/CD, динамики 4 шт.  
Мультимедийная система Fusion 700 series (DVD Player AM/FM/VHF/ipod/USB- Fusion Link) колонки в салоне 4 шт., колонки на кокпите 2 шт.  
Душ в туалетной комнате (с пакетом комфорт)  
Дополнительная вставка для кровати в носовой каюте  
Дополнительная вставка для дивана в салоне  
Дополнительный холодильник в салоне  
Шторы в салоне, комплект  
Светильник для чтения карт, в гибкой оплетке  
Гальюн, электрический смыв, забортной водой, 12 В

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (SOFT), ОПЦИИ

Путевой компьютер (расход топлива) с увеличением функций, для Volvo Penta D6 (4,3, V6)  
Режим управления оборотами двигателей одной рукояткой (Single lever) для Volvo Penta D3, V6  
Плавное изменение оборотов двигателя нажатием клавиши +/- (Cruise control), для Volvo Penta D6 (4,3, V6)  
Автоматическое управление углом колонок (Trim assist), для Volvo Penta D6 (4,3, V6)  
Электронная система рулевого управления, с маневровым джойстиком, для Volvo Penta D3, V6  
Электронная система рулевого управления, с маневровым джойстиком, Курсовой автопилот, с коррекцией курса джойстиком на ходу, Цветной дисплей 4" данных, для Volvo Penta D3, V6  
Электронная система рулевого управления, пакет AXIUS Premier (для 2 x Mercury QSD 4,2 350 (260) маневровый джойстик, Путевой компьютер, Электронный якорь Skyhook (удержание судна на месте, с сохранением курса) Цветной дисплей 4" данных, Курсовой автопилот, с коррекцией курса джойстиком на ходу, Антенна GPS, Электронный компас

### ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система автоматика работы триммеров (вкл. ручной режим) основной пост  
Система автоматика работы триммеров (вкл. ручной режим) основной и верхний пост  
Автономный обогреватель 4 кВт (Webasto Air Top Evo 40) - дизель, 12 В  
Система подачи горячей воды, бойлер 30 л, с термостатом, (нагрев воды от контура Двигателя или 230 В)  
Система берегового электропитания 230 В  
Зарядное устройство NAVIX, на 30 Ам/ч 12 В (кабель 12 м)  
Генератор PAGURO 5000 (Lombardini Marine, 3000 RPM) 4.5 кВт / 230 В, для VP D6, (4, 3)  
Генератор PAGURO 5000 (Lombardini Marine, 3000 RPM) 4.5 кВт / 230 В, (включая топливный бак 75 л / дизель), только для Volvo Penta V6 240-CE  
Генератор Whisper Power Piccolo, 3000 RPM, 3,5кВт / 230 В  
Инвертор Phoenix Quattro 12 В / 230 В, 1,5 кВт  
Инвертор Phoenix Quattro 12 В / 230 В, 3 кВт  
Инвертор Phoenix Quattro 12 В / 230 В, включая систему  
Климат-Контроль с разделением на зоны (реверс-цикл) 12000 BTU (для Mercury 2 x QSD 350)  
Система Климат-Контроль с разделением на зоны 12 000 BTU / 230 В  
Система Климат-Контроль с разделением на зоны Webasto Blue Cool 13000 BTU / 230 В  
Увеличенный топливный бак - 585 л  
Дополнительный топливный бак - 150 л., с системой перекачки топлива 12 В, в основной бак, аналоговый датчик уровня топлива, клавиша управления  
Электросистема опорожнения бака сточных вод, с мацератором, 12 В  
Прожектор-искатель с джойстиком 12 В  
Прожекторы Hella Marin 3 шт., 12 В  
Прожекторы Hella Marin 4 шт., 12 В  
Фары в носовой части корпуса, док фары 2 шт., 12 В  
Подсветка палубы светодиодные лампы, синий свет 6 шт., 12 В  
Подсветка пола в салоне, светодиодные лампы 2 шт., 12 В  
Подсветка кокпита сверху, светодиодные лампы 2 шт., 12 В

### NORD STAR YACHTING

Официальный дилер Nord Star Patrol Boats на Северо-Западе России  
+7 (812) 325 55 32 • +7 (921) 967 38 43 • info@nord-star.com • www.nord-star.com

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

### НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SIMRAD

Плоттер Simrad NSS 12 Evo 3, multifunction display  
Плоттер Simrad NSS 16 Evo 3, multifunction display  
Радар Broadband 4G (закрытый в куполе, 36 миль)  
Радар Halo 4, open array (64 миль)  
Эхолот процессор SonarHub Sounder Module, датчики: B60 (50/200 Гц) LS 22 (455/800 Гц)  
Эхолот процессор StructureScan® 3D, с датчиком Scan Skimmer MED/HIGH 455/800  
Автопилот процессор NAC 3, цветной дисплей AP44, ГУР  
Автопилот процессор NAC 3, цветной дисплей AP44, ЭУР  
Simrad OP 50 Пульт дистанционного управления  
Simrad mini camera  
Трансивер NAIS-400 AIS  
GoFree WIFI-1 module  
Радиа морская RS90 VHF, с AIS приемником, вкл. антенну  
Радиа речная NavCom CPC-300, вкл. антенну NavCom АШС-700P

### НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GARMIN

Плоттер GPSMAP Glass Helm 7412 XSV, multitouch, WIFI, датчик эхолота B 60  
Плоттер GPSMAP Glass Helm 8012 multitouch  
Радар Garmin GMR Fantom 18 4kW (закрытый в куполе, 48 миль)  
Радар Garmin GMR Fantom 4, 4kW, open array (открытый, 72 мили)  
Эхолот процессор GSD™ 25 Premium Датчики: B 60 (50/200 Гц), GT50M-TM (455/800 Гц)  
Эхолот процессор GSD™ 25 Premium Датчики: CHIRP – B 175M (1 шт.), GT50M-TM (1 шт.)  
Автопилот GPH 10, цветной дисплей GHC 20, ГУР  
Автопилот GPH 10 V, цветной дисплей GHC 20, ЭУР  
Дистанционный пульт для автопилота GHC 10  
Камера наблюдения День & Ночь морская 1 шт. носовая & кормовая GC 10  
Радиа морская GARMIN VHF 200i  
Радиа морская GARMIN VHF 300i с встроенным AIS приемником

ФОТОГАЛЕРЕЯ



ФОТОГАЛЕРЕЯ

