






ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	10.05 M
ШИРИНА	3.15 M
ОСАДКА (МИН./МАКС.)	0.9 – 1.1 M
BEC	OT 5500 KF
КИЛЕВАТОСТЬ	18.3 °
КАЮТЫ	2
САНУЗЕЛ	1
ВЫСОТА В САЛОНЕ	1.94 M
ВЫСОТА В КАЮТАХ	1.90 M
ОБЩАЯ ВЫСОТА	3.20 M
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ	10
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ	ДО 550 КВТ
СКОРОСТЬ (КРУИЗ./МАКС.)	28/50 УЗ.
ДАЛЬНОСТЬ	450 МИЛЬ
ЗАПАС ТОПЛИВА	520 - 870 Л
ЗАПАС ВОДЫ	117 Л
КАТЕГОРИЯ СЕ	В





NORD STAR YACHTING





O KATEPE NORD STAR 31 PATROL

Возможность добраться куда угодно, в любое время года, в любую погоду и оставаться на борту столько, сколько вы хотите, не чувствуя усталости. Вот такие ощущения Вы будете испытывать находясь на борту нового Nord Star 31 Patrol. Данная модель обладает многими схожими характеристиками, что и его предшественник морской катер Nord Star 30. Благодаря большому количеству улучшений и усовершенствований катер более современен, во многих отношениях более «умный» и еще более удобный для пользователя. Пространство в катере стало более просторным, интерьер более воздушным и в то же время более уютным.

- Улучшенный и запатентованный дизайн корпуса дает превосходные ощущения от вождения и уменьшает шум корпуса
- Одноуровневая палуба, т.е. нет ступенек или перепадов высот
- Места для двоих на посту управления
- Большие каюты с большим количеством естественного света и кормовой каютой такого же размера
- Много места для хранения
- Новый роскошный интерьер
- Большой L- образный диван на кормовой палубе

СТОИМОСТЬ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Цены катера Nord Star 31 Patrol в стандартной комплектации с двигателями на условиях EXW *

Οτ 208 690 €	1 x Volvo Penta D6 340 (привод: колонка DPI)
От 214 794 €	1 x Volvo Penta D6 380 (привод: колонка DPI)
От 219 608 €	1 x Volvo Penta D6 400 (привод: колонка DPI)
От 224 654 €	1 x Volvo Penta D6 440 (привод: колонка DPI)
От 230 920 €	2 x Volvo Penta D3 220 (приводы: колонки DPS)
От 253 825 €	2 x Volvo Penta D4 270 (приводы: колонки DPI)
От 274 962 €	2 x Volvo Penta D4 320 (приводы: колонки DPI)
От 257 148 €	2 x Mercury TDI V6 270 (приводы: колонки Bravo 3)
От 275 314 €	2 x Mercury TDI V8 370 (приводы: колонки Bravo 3)
От 165 000 €	Версия катера с подвесными моторами (цена без моторов)

^{*} Цены (евро) указаны на катера и яхты на условиях: EX Works (франко-завод) в Финляндии, без НДС (VAT 0%), Finland, Kalvia, Kasikulmantie 5

Для расчета стоимости яхты Nord Star 31 Patrol, укомплектованной согласно Вашим требованиям, обращайтесь к менеджерам компании.





СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОРПУС, ПАЛУБА, РУБКА

Матричная формовка корпуса, рубки, палуб, стрингерной системы - особой прочности Радарная арка с навигационными огнями

Входная дверь на кокпите, 1 шт. из н/с Швартовые утки 6 шт. из н/с

Леера ограждения Ø 30 мм, из н/с Интегрированное место для кранцев

Кранцы в чехлах, 6 шт., с символикой Nord Star

Белый цвет: корпус, рубка

Козырек рубки в два цвета, на выбор Привальный брус, по корпусу и кормовой платформе

Логотипы Nord Star, на полосах из н/с, на рубке л/п борт

Логотипы Nord Star 31 + на корпусе л/п

Двери сдвижные 3 шт. в рубке, фиксация положения

Лестница для спуска на воду, из н/с

Диван с рундуком на кокпите

Искусственный тик на бушприте, кормовой платформе

Якорный рундук, в носовой части Сигнальный горн

ИНТЕРЬЕР

Каюты 2 шт., кормовая, носовая Интерьеры: Дерево (тик или орех на выбор)

Полы: Ламинат под тик Ковровые покрытия – цвет на выбор Матрацы и подушки в каютах Мягкая мебель обивка ткань Like Suede fabric, цвет на выбор

РУБКА / САЛОН

LED светильники потолочные Кресло рулевого (базовое) Стол штурмана с местом для хранения Вентиляция принудительная в салоне Барный шкаф

Поручни безопасности в подволоке потолка, из н/с

Ниша для хранения под потолком Диван L-образный на 4 персоны

Стол на стойке, изменяющийся по высоте с механизмом крепления к потолку

Приборная панель

Остекление рубки закаленное стекло с тонировкой

КАМБУЗ

Электроплита, с керамической поверхностью, две конфорки с фиксаторами для посуды, 230 В, на выбор Дизельная плита, с керамической поверхностью, две конфорки, 12 В, на выбор Холодильник, 42 л Мойка с краном, г/х вода, из н/с

Столешница из искусственного камня DURAT, цвет на выбор Настенные шкафы Ящики для посуды

LED светильники

Розетка 230 В

Поручень из н/с, Ø 25 мм

НОСОВАЯ КАЮТА

Отдельный вход с нижней палубы Кровать с матрацем Ящик выдвижной Шкаф платяной 1шт., л/б Люк в потолке

люк в потолке

Иллюминаторы, открывающиеся 2 шт., л/п

борт LED светильники потолочные

LED светильники потолочные LED светильники поворотные Зеркало

Вентиляция

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА / гальюн / душевая

Вход с нижней палубы около носовой каюты, дверь Водоотталкивающее покрытие полу, с рисунком плитки Гальюн, прокачной смыв, забортной водой Шкаф для принадлежностей, полка Зеркало

LED светильники потолочные Розетка 230 В

Держатель туалетной бумаги, вешалки для полотенец

Открывающийся иллюминатор Раковина с краном, из н/с

ТЕХ. И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ -ПАКЕТ КОМФОРТ

"Система берегового электропитания 230 В

Зарядное устройство на 60 Ам/ч 12 В (кабель 15 м)"

Носовое подруливающее устройство 4 л/с 2 солнечные батареи

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Шумоизоляция, двойная Бак для сточных вод, с ручной помпой откачки 85 л

Помпа подачи пресной воды, в систему водоснабжения

Авто система пожаротушения Аварийная ручная помпа

Электрическая трюмная авто помпа, 1 шт. Помпа ручная откачки из бака сточных вод Аккумуляторы AGM – 4 шт. (4 x 95 A/ч) Вентиляция

Лампа освещения 12 В

Электроприводы для люка, машинного отделения 12 В Дефростер, подача тепла от контура двигателя 10 кВт, 2 скорости

ТЕХ. И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Щит с массами
Штатное место для палатки
LED ходовые огни
Автоматические предохранители
Стеклоочистители 3 шт., с режимом
работы- пауза
Штатное место генератора 230 В
Система водоснабжения
Штатное место для кондиционера
Контрольные приборы, предохранители
12/230 В
Компас

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТСЕКИ (мидель, бак)

Топливные баки (сплав АМГ) / 330 л / 2 шт. Бак с пресной водой – 160 литров

НАВСЕСНОЕ и СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стеклоочистители – 3 шт. / три скорости (вкл. режим пауза) 12 В Сигнальный горн (два рожка) 12 В Ходовые огни на рубке Топовый и ходовой огни на радарной арке или радарной мачте

КОРМОВАЯ КАЮТА

Ступени для спуска Кровати с матрацами, 2 шт. Розетка 230 B, USB порт LED светильники

Шкаф для хранения n/6 по бортам корпуса катера

Покрытие панелей деревом в интерьерах, варианты: тик, орех

Столешницы из искусственного камня DURAT - 50 оттенков

Материал для мягкой мебели, с защитой Teon Protector DuPont's - 40 оттенков Ковровые покрытия цвет: синий, бежевый, серый, на выбор





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цвет корпуса на выбор по RAL белый стандарт
- Двухцветный корпус по RAL черный)
- Индивидуальный цвет рубка катера
- Натуральный тик на бушприте и кормовой платформе
- Натуральный тик на палубном пространстве
- Тик искусственный на палубном пространстве (имитация под тик)
- Тик искусственный на палубном пространстве (имитация под тик, цвет-серый)
- Якорная лебедка кормовая Lewmar V2, 700 W,якорь 10 кг, цепь 40 м
- Якорная лебедка носовая Lewmar V2, 700 W,якорь 10 кг, цепь 40 м
- Люк в крыше рубки сдвижной (70 см), справа
- Штора и москитная сетка для сдвижного люка в крыше рубки
- Люк панорамный, в крыше рубки с электроприводом, сдвижной
- Штора и москитная сетка для панорамного люка в крыше рубки
- Подушки для дивана на кокпите
- Носовое подруливающее устройство 6 л/с (доплата)
- Помпа подачи забортной воды на палубу, вкл. шланг 12 м, пистолет, разъем подключении Омыватель ветрового стекла, с баком под давлением 12 В
- Душ на транце г/х вода
- Тент над кокпитом, верхний, из ткани Sunbrella, вкл. стойки из н/с. складной
- Тент на кокпите, полный
- Стол на кокпите, на съемной стойке камень Durat или Тик
- Стол на кокпите большого размера на двух съемных стойках
- Защита киля металлической накладкой в носовой части
- Флаг шток 90 см
- Швартовый набор
- Лестница телескопическая под бушпритом из н/с
- Посуда 20 предметов
- Морозильная камера в диване на кокпите, с регулятором, 12 В
- Анти обрастающие покрытие корпуса (2 х Праймер + 2 х Покрытие)
- Лакированная поверхность, панелей мебели в интерьерах
- Мультимедийная система Fusion Apollo Signature stereo package, MS-RA770 (Bluetooth, WI Fi, AM/FM/VHF/ipod/USB-Fusion Link) дин салоне 4 шт., на кокпите 2 шт.
- Гальюн, электрический смыв забортной водой, 12 В
- Душ в туалетной комнате в комплекте шторка
- Шторы комплект, в салоне и каютах
- Ковры Premium качества съемные в салоне и каютах
- СВЧ печь с функцией гриль, на камбузе, 230 В
- Система автоматики работы триммеров (вкл. ручной режим) основной пост Zipwake 450 S
- Автономный обогреватель 4 кВт (Webasto Air Top Evo 40) дизель, 12 В, (включая топливный бак 25 л / дизель) Система подачи горячей воды, бойлер 30 л, с термостатом / 230 В или 12 В на выбор
- Генератор Whisper Power Piccolo 5, (2400 3600 RPM), 4кВт / 230 В (включая топливный бак 75 л / дизель)
- Инвертор Phoenix Quattro 12 B/230 B, 1,5 кВт
- Инвертор Phoenix Quattro 12 B/230 B, 3 кВт
- Система Климат-Контроль с разделением на зоны Webasto Blue Cool 13000 BTU / 230 В Электропомпа опорожнения бака сточных вод, 12 В
- Датчики уровня бака сточных вод Gobius 4
- Прожектор-искатель с ручным управлением
- Прожектор-искатель с джойстиком 12 В
- Прожекторы LED Marin 3*70 W, шт. 12 В
- Прожекторы LED Marin 1 шт., 240 W, 12 B
- Фары в носовой части корпуса, док фары 2 шт. 12 В

- Подсветка палубы светодиодные лампы, синий свет 6 шт. 12 В
- Подсветка в интерьерах
- Подсветка кокпита сверху, светодиодные лампы 2 шт. 12 В
- 1 x Плоттер Simrad NSS 12 Evo 3, multifunction display, процессор эхолота, GS 25 GPS, WiFi 2 x Плоттера Simrad NSS 12 Evo 3, multifunction display, процессор эхолота, GS 25 GPS, WiFi 1 x Плоттер Simrad NSS 16 Evo 3, multifunction display, процессор эхолота, GS 25 GPS, WiFi
- 1 x Плоттер Simrad NSS 16 Evo 3, multifunction display, Simrad HS 60 GPS Compass, Simrad OP 50 Пульт дистанционного управления данных ОР50, Модуль Sonar Hub, мощность 3000 Вт, 25 – 250 кГц, порт NEP2
- Радар Halo 24 (закрытый в куполе, 48 миль)
- Радар Halo 3, open array (48 миль)
- Трансдьюсер для эхолота Р79 (600 Вт, 50/200 Гц, угол 45 °/12 °), в корпусе
- Трансдьюсер для эхолота SS 60 (600 Вт, 50/200 Гц, угол 45 °/12 °), сквозь корпус
- Сонар модуль S 5100 Sounder with CHIRP, мощность 3000 Вт, 25 250 кГц, порт NEP2 Трансдьюсер для сонара CHIRP SS 175HW (150 250 кГц, угол луча 25°), мощность 1000 Вт Трансдьюсер для сонара CHIRP SS 175M (85 135 кГц, угол луча 16° 9°), мощность 1000 В Трансдьюсер для сонара CHIRP SS 175L (40 60 кГц, угол луча 32° 21°), мощность 1000 Вт Simrad вперед смотрящий, трансдьюсер Forward Scan, 180 кНz
- Эхолот процессор StructureScan® 3D, с датчиком Scan Skimmer MED/HIGH (455/800 Гц) Модуль Sonar Hub
- Беспроводный пульт Автопилота WRÍO с базовой станцией BT1 Base Bluetooth
- Simrad HS 60 GPS Compass
- Simrad OP 50 Пульт дистанционного управления и ввода данных OP50
- Камера наблюдения День & Ночь морская Simrad mini camera IR
- Рация морская RS 20S VHF, DSC
- Рация морская RS40 VHF, DSC, с AIS приемником, вкл.
- Трансивер NAIS-500 AIS (вкл.NSPL 500 AIS splitter, антенна GPS 500)
- Рация речная NavCom CPC-300, вкл. антенну NavCom AШC-700P
- 1 x Плоттер GPSMAP 8412 xsv, multitouch, сонар модуль 1000 Вт, GPS, WiFi
- 2 x Плоттера GPSMAP 8412 xsv,multitouch, сонар модуль 1000 Вт, GPS, WiFi
- 1 x Плоттер GPSMAP 8416 xsv,multitouch, сонар модуль 1000 Вт, GPS, WiFi
- Радар Garmin GMR 18 XHD 4kW (закрытый в куполе, 48 миль)
- Pagap Garmin GMR Fantom 18 (закрытый в куполе, 48 миль)
- Pagap Garmin GMR 424 xHD2 open array radar (72 мили)
- Трансдьюсер для сонара Р 79 (600 Вт, 50/200 кГц, угол луча 45°/12°)
- Трансдьюсер для сонара В 60 (600 Вт, 50/200 кГц, угол луча 45°/12°)
- Сонар модуль GSD™ 24, мощность 25 2000 Вт, 50 200 кГц
- Сонар модуль GSD™ 26 CHIRP Professional, мощность 3000 Вт, 25 - 210 кГц, порт GMS 10 Трансдьюсер для сонара CHIRP В 175Н (130 -210 кГц, угол луча 15°- 9°), мощность 1000 Вт





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трансдьюсер для сонара CHIRP В 175М (85 135 кГц, угол луча 16°-9°), мощность 1000 Вт Трансдьюсер для сонара CHIRP В 175L (40 60 кГц, угол луча 32°-21°), мощность 1000 Вт Рапортіх PS51-TH FrontWü (Трансьдюсер переднего обзора, угол луча 20° 120°/417 кГц Рапортіх™ PS30 (Трансьдюсер нижнего обзора, 3 D, угол луча 90° 130°/417 кГц)
- GSM10 Network port expander
- Автопилот Reactor 40 Corepack, цветной дисплей GHC 20
- Беспроводный пульт для автопилота GHC 10
- Пульт дистанционного управления и ввода данных GRID remote
- Камера наблюдения День & Ночь морская GC 200 IR 1 шт.
- Камера наблюдения День & Ночь морская СС 10 1 шт.
- Трансивер AIS 800 Blackbox, Антенна GA™ 38 GPS/GLONASS
- Рация морская GARMIN VHF 215 i
- Рация морская GARMIN VHF 215 i AIS
- "Raymarine AXIOM XL 16 15.6" Glass Bridge Multi-function Display"
- Комплект автопилота EVOLUTION для небольших судов с гидравлическим рулевым управлением, включает в себя помпу ТИП 1, p7ORs, датчик EV1, блок ACU-150, комплект кабелей EV1
- Quantum Q24D Doppler Радар 18", дальность обнаружения 24 морские мили, горизонтальный угол 4,9°, потребление в режиме пер с кабелем питания 10 метров с кабелем питания и кабелем данных 10 метров
- Комплект из двух пластиковых врезных датчиков RV-320 RealVision 3D 20° подключение к дисплею AXIOM (кабель 2м, Y-кабель, у метров)
- Пассивная антенна ГЛОНАСС/GPS для дисплеев AXIOM Pro Удлинитель RealVision 3D, 3 метра
- Kaбeль STNG BACKBONE магистральный (синий) 1м Адаптерный Kaбeль DeviceNet (Female) 0,4м Соединительный блок SEATALK NG 5-портов







ФОТОГАЛЕРЕЯ

















ФОТОГАЛЕРЕЯ



















ФОТОГАЛЕРЕЯ







