



€ 343 400

НОВАЯ ЯХТА

Цены на новые яхты в стандартной комплектации на условиях EX Works (франко-завод), без НДС (VAT 0%)

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верфь	Beneteau, Франция	Максимальная скорость	19 узлов
Дизайн	MICAD, Nauta	Запас топлива	800 л
Длина	11.29 м	Запас воды	300 л
Ширина	3.96 м	Каюты	2
Осадка	1.17 м	Спальные места	4 + 2
Высота над ватерлинией	5.5 M	Класс	CE - B8 / C10 / D11
Водоизмещение	8.25 т	-	-
Корпус	GRP	-	-
Двигатель	Cummins QSB6.7I	-	-
Мощность	1 х 425 л.с.	-	-

Copyright © Nord Star Yachting 2023. Все права защищены. Вся представленная информация, касающаяся яхт, наличия и состояния яхт, технических характеристик и/или возможности эксплуатации яхт на воде, носит информационный характер и не является публичной офертой. Точные параметры и характеристики могут быть указаны в договоре купли продажи. Дополнительная информация доступна у менеджера по запросу.



#### ОПИСАНИЕ

Качества нового траулера Beneteau Swift Trawler 35, пришедшего на замену популярной 34-футовой модели, обязательно вдохновят вас отправиться в длительный круиз.

Swift Trawler 35 обладает четкими гармоничными линиями - на борту этого траулера вы сразу чувствуете себя в полной безопасности. Полуглиссирующий корпус и двигатель Cummins 425 л.с. вместе обеспечивают легкое маневрирование. Уютный и комфортный флайбридж - отличное место для общения и отдыха, а легкий бимини защитит вас от палящих солнечных лучей.

Предназначенный для длительных путешествий, Swift Trawler 35 предлагает множество интересных и простых решений для комфорта на борту. Вертикальные окна - это обзор 360 градусов и приятная уютная атмосфера. U-образный камбуз полностью оборудован. В салоне диван конвертируется в полноценную двуспальную кровать, а стол легко можно вынести в кокпит к двум откидным сидениям для утреннего кофе.



### ЭКСТЕРЬЕР















### ИНТЕРЬЕР

















### ПЛАН ПАЛУБ



#### ФЛАЙБРИДЖ



#### ГЛАВНАЯ ПАЛУБА



#### НИЖНЯЯ ПАЛУБА



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### КОРПУС

Технология:

- сэндвич (полиэфирная смола стекловолокно / бальзовое ядро)
- Покрытие из гелькоута белого цвета (RAL 9010)
- Структурное контр-литье корпуса из монолитного ламината (полиэфирная смола -Стекловолокно)

Тип корпуса:

• Полуглиссирующий

#### ПАЛУБА

Технология:

- сэндвич (полиэфирная смола стекловолокно / бальзовое ялро)
- Структурное контр-литье корпуса из монолитного ламината (полиэфирная смола стекловолокно)
- Покрытие из гелькоута белого цвета (RAL 9010)
- Нескользящее покрытие с алмазной крошкой

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККСЕСУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

- Внутренняя отделка деревом Alpi Teck
- Полы Rovere Aleve
- Внутренняя обивка из ПВХ Marlin Brilliant White.
- Внутренние подушки многоместного сиденья пилота Nautilus Aspargus из ПВХ.
- Наружные подушки флайбриджа из фильтрующего пеноматериала из ПВХ Marlin Brilliant White
- Interval 22 непрозрачные внутренние шторы

#### ЯКОРНО-ШВАРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Носовая оковка из нержавеющий стали
- Носовой роульс из нержавеющей стали
- 10 швартовных кнехтов(L 300 мм / 12  $^{\prime\prime}$  )
- Привальный брус из нержавеющей стали
- Рундук для хранения швартовых в кормовой части

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Ограждение из нержавеющей стали
- Поручни в кокпите

#### ПЕРЕДНЯЯ ПАЛУБА

- Место для хранения кранцев
- Цепной ящик
- Мягкое сиденья для загар

#### кокпит

- Самоотливной кокпит
- 1 рундук в нижней части кокпита с газовыми упорами и фиксаторами
- Шкафчик с газовым баллоном
- Душ в кокпите горячей / холодной воды
- Крепление для тента в кокпите
- Откидное сиденье в кокпите
- 3-х секционная дверь в кокпит (вход с креналина)
- 1 съемная лестница из нержавеющей стали
- 1 дверь из кокпита к проходу по борту
- Пробка для слива воды
- Горловина для откачки серых вод (опция)
- Шнур питания (220 В)
- 2 водонепроницаемых динамика

#### ФЛАЙБРИДЖ

- Флайбридж с самоотливной палубой
- Лестница из нержавеющей стали с деревянными ступенями и поручни из нержавеющей стали, складная
- Пластиковый люк с газовыми упорами
- Серое тонированное ветровое стекло в ПММА
- Ограждение из нержавеющей стали, окружающие корму флайбриджа
- Арка из нержавеющей стали с держателем флага, и навигационным огнем, место для установки УКВ антенны и радара
- Центральная консоль с пультом управления, в том числе: электрические элементы управления двигателем, пульт управление лебедкой, джойстик подруливающего устройства, управление транцевыми плитами
- Индикатор уровня топлива
- Индикатор положения пера руля
- Место для картплоттера
- Штурвал из нержавеющей стали
- Компас
- Гидравлическое рулевое управление
- Туманный горн
- Розетка 12В
- 2 водонепроницаемых динамика
- Стеклянные подстаканники
- 1 регулируемое сиденье пилота
- •Зона отдыха на Flybridge с лева по борту, состоящий из Uобразного дивана со встроенным ящиком и съемным столом из массива дерева



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### САЛОН

Высота: 1,96м / 6′5 "

- Диван, трансформируемый в двухместное спальное место (1,20  $\times$  2,00 м / 3'11  $\times$  6'7'  $^{\circ}$ )
- Регулируемый по высоте складной стол из лакированного дерева
- Шкафы для хранения
- Стеллаж
- 3-х створчатая входная дверь с рамой из черного лакированного алюминия
- 2 громкоговорителя в рулевой рубке
- Внутри шторы вокруг рулевой рубки
- Интерьерная шторка для разделения салона и камбуза (опция)

#### **КАМБУЗ**

U-образный камбуз - Включает в себя:

- Рабочая поверхность
- 2 раковины из нержавеющей стали с крышкой, смесителем для горячей и холодной воды
- 2-х конфорочная плита и газовая духовка
- 130 л холодильник (от 12 Вт.)
- Ящик для столовых приборов
- Место хранения
- Розетки 220Вт.

#### РУЛЕВАЯ РУБКА

- Двухместная скамья капитана и вторая
- Складная ступенька
- Раздвижное боковое эркерное окно с 1 открывающейся панелью с прямым доступом на палубу правого борта
- Ветровое стекло из прозрачного стекла с алюминиевыми рамами, черный лак
- 3 электрические стеклоочистителя с системой синхронизации
- Омыватель ветрового стекла
- Обдув лобового стекла
- Место под большой картполттер на приборной панели
- Приборы: тахометр, указатель уровня топлива, положение руля, положение транцевых плит
- Электрическое управление лебедкой
- Управление «Носовые и кормовые подруливающие устройства»
- Навигационные огни
- Туманный горн
- Кожаный руль
- Компас
- Розетка 12Вт.
- 2 подстаканника

#### ДУШЕВАЯ КОМНАТА

- Зеркало
- Полотенцедержатель под верхом
- Верхний шкаф, нижний блок
- Розетка
- 1 открывающийся иллюминатор с занавеской
- Тихий электрический туалет повышенной комфортности с переключателем пресной воды / морской воды
- умывальник
- Смеситель
- Жесткий резервуар для хранения (88 л.)
- Хромированный держатель для туалетной бумаги
- Душевая перегородка из ПММА

#### МАСТЕР-КАЮТА

Высота: 1,97м / 6'6 "

- Двуспальная кровать (2,00 x 1,50 м / 6′7 " x 4′11 ")
- Матрас
- 2 шкафа, один с полками
- Большое место для хранения под кроватью
- 1 открывающийся люк с шторкой
- 2 открывающихся иллюминатора с шторами

#### ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Двухъярусные кровати (0,70 x 1,90 м / 2'4" x 6'3")
- Морской матрас
- Нижний блок
- Хранение под кроватью
- 2 открывающихся иллюминатора корпуса с плотными шторами



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электрическая панель (12 Вт. / 220 Вт.)
- Береговая розетка (220 Вт.)
- 2 аккумуляторные батареи двигателя (12 В 50 Ач)
- 1 сервисный аккумулятор (12В 140)
- Зарядное устройство
- 2 розетки 12 Вт.
- Внутреннее освещение (потолочное освещение, лампы для чтения)
- Внешнее освещение (навигационные огни, 360-градусный свет, прожекторная кабина, синие светодиоды на флайбридже)

#### ДВИГАТЕЛЬ

- Валопроводная тяга
- Пропеллер
- Один двигатель Cummins® QSB6.7I 425 л.с. / л.с. (313 кВт)
- Топливный фильтр с декантером
- Фильтр морской воды
- Машинное отделение звукоизолировано пенопластом высокой плотности толщиной 40 мм / 1-1/2".
- Воздухозаборники для охлаждения моторного отсека на палубе
- Огнетушитель
- Наливная горловина топливного бака
- Алюминиевый топливный бак (емкость = 800 л.), предварительно установленный для соединительной системы FPS (Fuel Polishing System).
- Система рулевого управления: подвесной руль из нержавеющей стали.
- Гидравлическое рулевое управление
- Электрические триммеры
- Носовое подруливающее устройство

#### САНТЕХНИКА

- 1 ручная трюмная помпа (в кокпите)
- 1 автоматический электрический трюмный насос
- Водяной насос для повышения давления в системе горячей/холодной воды.
- Водонагреватель на 25 л., работающий от теплообменника двигателя и 220 Вт.
- Наполнитель бака для воды
- 2 резервуара для воды (2 х 150 л.)
- 1 буферный резервуар для сточных вод (8 л.)
- 2 резервуара для грязной воды (2 х 80 л.) (опция)
- 188 л. жесткий накопительный резервуар

#### ФУНКЦИОНАЛ

• Детектор дыма

Умная технология «SEANAPPS»:

- Для контроля состояния лодки и получения предупреждений, а также рекомендаций по техническому обслуживанию через соответствующее мобильное приложение.
- Тип собираемой информации (положение GPS, аккумуляторы, информация о двигателе, навигационные данные и т. д.) зависит от конфигурации судна.



### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для расчета стоимости яхты, укомплектованной согласно Вашим требованиям, обращайтесь к специалистам Nord Star Yachting.

Nord Star Yachting — официальный дистрибьютор яхт Beneteau в России.



#### ВЛАДИМИР ГАЛЬКО

Отдел продаж +7 921 967 38 43 v.galko@nord-star.com

#### **ОФИС NORD STAR YACHTING**

197198, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, к. 4 +7 812 325 55 32 www.nord-star.com