



Спецификация Sealine C390

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ в соответствии с ISO 8666

Длина габаритная (L max)	11.99 м
Длина габаритная (Lmax)-с платф	12.50 м
Длина корпуса (LH)	11.00 м
Ширина (BH)	3.85 м
Осадка (Tmax)	1.19 м
Мостовой габарит	3.80 м
Запас топлива	900 л
Запас пресной воды	400 л
Водоизмещение	10.52 т
Категория CE	B
Пассажировместимость	10

Двигатель в стандартной комплектации

2 x Volvo Penta D4 (320 л.с.) 27 узлов*

Двигатель опциональный

2 x Volvo Penta D6 (380 л.с.) 34 узла*



* Все показатели производительности даны добросовестно и предназначены для ознакомления. Эти данные не могут быть гарантированы, поскольку максимальная скорость зависит, в частности, от чистоты корпуса, состояния гребных винтов, веса и температуры воздуха / моря. Производительность также связана с выбранными дополнительными аксессуарами. SEALINE оставляет за собой право изменять технические характеристики в соответствии с политикой компании, направленной на совершенствование посредством исследований и разработок. Стандартный винт протестирован в Грайфсвальде в соответствии с условиями Volvo. Все размеры / цифры приблизительны. Возможны ошибки и упущения. Технические характеристики и материалы могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните у своего дилера полный список включений. Актуально с 15.10.2020



Крыша

D1



Главная палуба стандарт

D2




Главная палуба опциональная

B1




Нижняя палуба стандарт

C1 B1



Нижняя палуба опциональная

C2 B2



Нижняя палуба опциональная

C2 B3



Нижняя палуба опциональная

C3

КОРПУС

- Корпус из стеклопластика, изофтелевый гелькоут, цвет: Star White. 1-й слой винилэфирной смолы. сэндвич-конструкция, композитные конструкционные переборки.
- Ватерлиния, изофталевый гелькоут, цвет: Черный;
- Кормовые стойки в кокпите покрыты виниловой пленкой серого цвета с логотипом SEALINE;
- Иллюминаторы (1): мастер-каюта по правому борту;
- Открывающиеся иллюминаторы (4): мастер-каюта по левому борту, VIP-каюта, туалеты.

ПАЛУБА И КОКПИТ

- Настил из стеклопластика с противоскользящим покрытием, изофталевый гелькоут, цвет: Star White, 1-й слой винилэфирной смолы, сэндвич-конструкция, якорь, самоотливной кокпит, якорь из нержавеющей стали;
- Привальный брус на корпусе и плавательной платформе: белый со вставкой из нержавеющей стали;
- Рулевое колесо SEALINE с ручкой газ-реверс;
- Цельное лобовое стекло с дворниками и стеклоомывателями;
- Кокпит, ручное открывание крыши.
- Панорамные остекленные боковые окна, иллюминатор и 2 открывающихся люка в салоне.
- Тонированные панорамные окна с дверью по правому борту и два фиксированных световых люка в салоне;
- Двустворчатая дверь между кокпитом и камбузом, а также откидывающееся вверх окно, увеличивающее площадь камбуза;
- Платформа для купания и ступеньки в кокпит из тикового дерева, лестница для купания с поручнями, душ в кокпите с горячей и холодной водой, откидная дверка в кокпит;
- Ручной люк в машинное отделение.

- Пулпит из нержавеющей стали, 4 швартовых утки из нержавеющей стали, поручни из нержавеющей стали;
- «Г»-образный диван с фиксированной спинкой с ящиком для хранения вещей под ним и бар из натурального тика.
- Сидение на носу из стеклопластикового покрытия.

ПРОПУЛЬСИВНАЯ СИСТЕМА

- Шумоизолированное машинное отделение, система вентиляции и пожаротушения, автоматическая и ручная, Стартовые аккумуляторы: 2 x 90 Ач/12 В, Зарядное устройство 35А (только для стартовых аккумуляторов);
- 2 двигателя Volvo Penta D4-320 (320 л.с.) – кормовой привод DUOPROP с винтом H4, 2,5-дюймовый приборный дисплей.
- Топливный бак емкостью 900 литров;
- Топливный фильтр;

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Электрическая система 12В и 230В с 230В-вольтовой системой берегового питания с выключателями. Розетки в салоне (1), мастер-каюте (2), VIP-каюте (1), камбузе (2), туалеты (2), машинное отделение (1) и 12В на приборной панели (1) и в хранилище (1);
- Сервисные аккумуляторы: 1 x 260 Ач, зарядное устройство 50А;
- Версия для страны: ЕС / Австралия;
- Ручное управление в туалете;
- Свет в каютах, салоне и камбузе с диммером. Диммируемый направленный свет и лампы для чтения в каютах. Освещение в туалетах, кокпите и машинном отделении;
- Система обдува лобового стекла;
- Фекальный танк (170 л);
- Танк пресной воды (400 л) с датчиком уровня, насосом пресной воды и бойлером (40 л);
- Трюмные помпы: автоматические электрические (2) и ручная аварийная трюмная помпа в кокпите (1).

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стандартная приборная панель с системой пожаротушения машинного отделения;
- Компас;
- Навигационные огни.

ИНТЕРЬЕР И ПЛАНИРОВКА

- **A1:** Мастер-каюта с двуспальной кроватью, 2-мя гардеробами и боковыми проходами с рундуками, прикроватные тумбочки (2), рундук под кроватью (1). Световые люки (3), один открывающийся, прямой доступ к дневному санузелу; полностью оборудованный санузел, отдельная душевая кабина с ручным душем. Комфортное сиденье с деревянной обивкой;
- **V1:** VIP-каюта с двумя кроватями, гардеробом и рундуками по левому борту и прикроватным столиком и люком.
- **C1:** Помещение для хранения, полностью оборудованный дневной санузел, отдельная душевая кабина с ручным душем, сиденье по левому борту;
- **D1:** Салон с «Г»-образным диваном, сидением пилота, камбуз с рундуком, холодильник с морозильным отделением, газовая плита с 2-мя конфорками, 1 газовая печь, смеситель с раковиной.
- Стол с фиксированной ножкой
- Подвесные шкафчики в камбузе из материала BISTRO (согласно цветовой карте).

ДЕРЕВО ИНТЕРЬЕРА И ОБИВКА

- Схема обивки Casablanca, цвет: Pearl White (согласно карте цветов)
- Материал внешних сидений Sardinia, цвет: Gull Wing (согласно карте цветов)
- Обивка сидений рулевого: Casablanca, цвет: Pearl White (согласно карте цветов). Изголовья и каркасы кроватей во всех каютах из мягких материалов, цвет: SilverTex Anthracite
- Стандартные матрасы во всех каютах
- Ковролин в каютах (согласно цветовой карте)

- Внутренняя мебель из высококачественной морской фанеры: MADISON WOOD (согласно цветовой карте)
- Полы в салоне, камбузе и в каютах из Australian Acacia (согласно карте цветов)

АКСЕССУАРЫ

- Определение мест для ручных огнетушителей - (не входят в стандартную комплектацию);
- Инструкция по эксплуатации SEALINE в пакете для документов SEALINE.





