



PRINCESS S65

НОВАЯ ЯХТА

от £ 2 268 000

Цена (фунты стерлингов) на новые яхты в стандартной комплектации на условиях EX Works (франко-завод), без НДС (VAT 0 %)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верфь	Princess Yachts	Двигатели (опция)	MAN V12-1400 (2 x 1400 л.с.)
Дизайн	Olesinski Design, Pininfarina	Максимальная скорость	34-36 уз.
Длина	20.61 м	Запас топлива	4100 л
Ширина	5.09 м	Запас воды	802 л
Осадка	1.66 м	Каюты	4 + 1
Водоизмещение	42.27 т	Спальные места	7 + 1
Корпус	GRP	-	-
Двигатели (стандарт)	MAN V8-1200 (2 x 1200 л.с.)	-	-
Максимальная скорость	32-34 уз.	-	-

ОПИСАНИЕ



Благодаря изящному внешнему профилю, выполненному в графическом стиле, модель S65 сочетает в себе динамичность форм и захватывающие дух ходовые характеристики. Главная палуба представляет собой единое пространство, плавно переходящее от открытой части яхты к внутренним помещениям, с панорамным остеклением по всей длине корпуса, раздвижными дверьми с электроприводом в кормовой части, сдвижной крышей с электроприводом и кокпитом, соединяющим барный блок с внутренним камбузом.

На нижней палубе расположены четыре каюты, в том числе мастер-каюта во всю ширину судна, где могут разместиться до восьми гостей, а также дополнительная каюта экипажа с собственным санузлом.




Обширное палубное пространство, включающее в себя просторную зону отдыха на баке, матрас для загорания на корме, гидравлическую платформу для купания и гараж для тендера длиной 3,3 м, служит идеальной базой для занятий водными видами спорта.

На спортбридже предусмотрены модульные зоны для отдыха с возможностью адаптации данного пространства посредством сдвигания спинки и его трансформации в лежак, обращенный вперед, с отсеком хранения под ним.

ЭКСТЕРЬЕР



ИНТЕРЬЕР



ПЛАН ПАЛУБ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛУБЫ

- Выложенные тиком транцевая платформа, транцевые ступени, палуба кокпита, лестница на спортбридж и ступени, ведущие на потопчину
- Реверсивная электрическая якорная лебедка с управлением с бака и поста управления
- Рольганг верхней части форштевня с автоматическим спуском и подъемом якоря
- Самоустанавливающаяся якорная система, включающая один якорь Lewmar Delta (40 кг/88 фунтов) с 9,5-миллиметровой цепью длиной 60 м
- Носовой шкафчик для хранения канатов
- Палубные рундуки для хранения швартовных кранцев
- Система обмывания палубы/якоря пресной водой
- Носовые (2) и кормовые (2) клюзы из нержавеющей стали
- Носовые (2), кормовые (2) и пружинные стопоры (4) из литой нержавеющей стали
- Релинги и ограждение из нержавеющей стали (закругленные 32 мм)
- Поручни на крыше рубки из нержавеющей стали
- Привальный брус из пенопласта со вставкой из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение уровня палубы
- Подсвечиваемый логотип в виде короны на транце
- Полный комплект навигационных огней IМСО
- Якорный огонь
- Прожектор с дистанционным управлением
- Рупор (подключенный к UKW)
- Два электрических рупора
- Заправщики топлива и воды
- Аварийный люк на баке
- U-образная зона отдыха и прогулочная зона на баке
- Зона для принятия солнечных ванн на баке с двумя шезлонгами, включая подушки, со встроенным шкафчиком для хранения вещей и держателями для напитков (4)

КОКПИТ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ

- Система самоосушения
- U-образная зона отдыха/обеденная зона со складным столом из тикового дерева и держателями для напитков
- Шезлонг на корме с держателями для напитков
- Столешница в кокпите (совмещенная со столешницей камбуза и откидным окном) с ящиком для хранения под лестницей
- Светодиодное верхнее освещение и освещение на уровне палубы
- Встроенная лестница на спортбридж
- Поручни из нержавеющей стали

- Место хранения спасательного плота
- Шкафчики для хранения канатов
- Запираемый люк с газовыми стойками в лазарет по левому борту
- Запираемый люк с газовыми стойками в лазарет/дополнительную кабину экипажа по правому борту под матрасом для загорания на корме
- Запираемый люк в машинное отделение с газовыми стойками
- Кладовая для хранения дистанционных топливных кранов, ручной трюмной помпы с клапаном и ручных регуляторов для автоматических огнетушителей
- Двое транцевых ворот, ведущих к платформе для купания
- Транцевый спасательный леер
- Гнездо под кормовой флаг
- Гараж (подходит для размещения катера Williams SportJet 345 или эквивалентного) с электрогидравлической дверью и системой спуска моторной лодки на воду с электрической лебедкой
- Электрогидравлический кран для подъема/опускания платформы для купания из тикового дерева (безопасная рабочая нагрузка 500 кг)
- Выдвижная купальная лестница (ручная) в боковой части гидравлической платформы
- Транцевые ступени для доступа на корму с платформы для купания в опущенном положении
- Горячий и холодный транцевый душ
- Береговой вход 220/240 В в шкафчике
- Тент

СПОРТБРИДЖ

- Двухпозиционные приборы и органы управления (см. «Пост управления»)
- 15,6-дюймовый цветной многофункциональный дисплей Raymarine Axiom 2XL с GPS/картплоттером, вахтенным журналом и эхолотом
- Автопилот Raymarine Evolution с управляющим головным устройством P70Rs
- 9-дюймовый многофункциональный дисплей с приборами контроля параметров двигателя (включая уровень и расход топлива)
- Регулируемое рулевое колесо
- Держатели для напитков (2), ящик для хранения и лоток для хранения на посту управления
- Отдельные кресла для рулевого и штурмана с регулировкой вперед и назад (для рулевого)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- U-образное мягкое дополнительное сиденье (трансформируется в матрас для загорания с наполнителем), обращенное вперед
- Большие U-образные сиденья с мягкой обивкой, обращенные назад, под которыми расположены ящики для хранения
- Перемещаемая спинка между обеденным и дополнительным сиденьем (для трансформации сидений из U-образной в L-образную конфигурацию)
- Раскладной обеденный стол из тикового дерева с держателями для напитков
- Аудиосистема Fusion Apollo SRX-400 с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth/DAB. Спарена с 7,7-дюймовыми динамиками Fusion Signature (2)
- Барный блок с контейнером для мусора, электрогрилем/барбекю, раковиной/краном и столешницей с твердым покрытием
- Сумка-холодильник за креслом штурмана
- Люк для обзора, ведущий в кормовой кокпит
- Ветрозащитные экраны
- Поручни из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение уровня палубы
- Радиолокационная арка из стеклопластика
- Штыревые антенны для радио UKW P/T
- Консоль, сиденье, барный блок и чехлы для столов
- Точки зарядки USB (2)

ПАЛУБНАЯ КАЮТ-КОМПАНИЯ

- U-образный диван с хранилищем/ящиками для посуды
- Журнальный столик
- Электрическое опускаемое окно по левому борту
- Буфетный модуль с местом для хранения бутылок и бокалов и холодильником
- 55-дюймовый телевизор, регулируемый по высоте
- Аудиосистема Fusion Apollo MS-RA770 с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth/DAB. Спарена с динамиками Focal 100ICW6 (2)
- Ящики для хранения под креслом штурмана
- Панорамные окна из тонированного закаленного стекла по левому и правому бортам
- Подъемные жалюзи на окнах с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Лестница для доступа в нижние помещения
- Световые люки с темно-серой тонировкой и раздвижными жалюзи
- Ковровое покрытие
- Розетки 220/240 В (2)

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

- L-образный диван с выдвижными ящиками для хранения
- Складной обеденный стол/держатели для напитков (4)
- Филенчатая раздвижная дверь из нержавеющей стали, ведущая в кокпит, три остекленных панели (одна неподвижная, две сдвижных) со встроенным откидным окном в кормовой части камбуза и встроенными жалюзи Skysol
- Подъемные жалюзи на окнах с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Розетка 220/240 В (2)
- Деревянное напольное покрытие (доска с V-образным пазом)

КАМБУЗ

- Столешница с твердой поверхностью
- 4-зонная керамическая варочная панель
- Вытяжной вентилятор
- Комбинированная микроволновая / конвекционная печь с грилем
- Холодильник/морозильник во всю высоту (281 л)
- Две раковины (1,5) из нержавеющей стали со смесителем
- Компактная посудомоечная машина во всю высоту (на 9 мест)
- Контейнер для мусора
- Ящики и шкафы для хранения
- Подъемные жалюзи на окнах с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее и рабочее освещение (24 В)
- Розетки 220/240 В (4)
- Деревянное напольное покрытие (доска с V-образным пазом)

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- Все каюты и санузлы (кроме санузла экипажа) оснащены открывающимися иллюминаторами
- Во всех каютах имеются штепсельные розетки 220/240 В
- Во всех санузлах (кроме санузла экипажа) имеются розетки 240 В для электробритвы
- Во всех санузлах установлены электрические унитазы с пресной водой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАСТЕР-КАЮТА

- Большая двуспальная кровать с выдвижными ящиками внизу
- Две прикроватные тумбочки
- Проходная гардеробная зона с вешалками, ящиками для хранения и зеркалом во весь рост
- Туалетный столик
- Диван
- Выдвижные ящики для хранения
- 50-дюймовый телевизор
- Аудиосистема Fusion Apollo MS-RA770 с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth/DAB. Спарена с динамиками Focal 100ICW6 (2)
- Панорамные окна, включая открывающийся иллюминатор
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетки 220/240 В (4) (по одной с каждой стороны тумбы умывальника и две за тумбой)
- Точки зарядки USB (4)
- Ковровое покрытие

СМЕЖНЫЙ САУЗЕЛ

- Умывальник со столешницей из термоформованного твердого материала
- Зеркало над умывальником
- Шкафчики для хранения вещей
- Душевой отсек с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла
- Пол с твердым покрытием

НОСОВАЯ КАЮТА

- Большая двуспальная кровать с выдвижными ящиками внизу
- Платяной шкаф с полками и зеркалом во весь рост
- Туалетный столик
- Шкафчики для хранения вещей
- Окна с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Палубный люк
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетки 220/240 В (3) (по одной с каждой стороны тумбы умывальника и одна под тумбой)
- Точки зарядки USB (4)
- Ковровое покрытие

СМЕЖНЫЙ САУЗЕЛ

- Умывальник со столешницей из термоформованного твердого материала
- Зеркало
- Шкафчики для хранения вещей
- Душевой отсек с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла
- Пол с твердым покрытием

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- Две односпальные кровати с выдвижными ящиками внизу
- Прикроватная тумбочка
- Платяной шкаф с полками
- Зеркало
- Шкафчики для хранения вещей
- Окно с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетки 220/240 В (1)
- Точки зарядки USB (2)
- Ковровое покрытие

СМЕЖНЫЙ САУЗЕЛ

- Умывальник со столешницей из термоформованного твердого материала
- Зеркало
- Шкафчики для хранения вещей
- Душевой отсек с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Окно с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла
- Пол с твердым покрытием
- Дверь дневного доступа с нижней прихожей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

- Две односпальные кровати
- Платяной шкаф с полкой
- Зеркало
- Шкафчики для хранения вещей
- Окно с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным натяжением
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетка 220/240 В (1)
- Точки зарядки USB (2)
- Ковровое покрытие

ПРИХОЖИЕ / КОРИДОРЫ И ПРОХОДЫ НИЖНИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- Стиральная/сушильная машина, расположенная под сходным трапом, с верхним отсеком для хранения
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Ковровое покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАЮТА ЭКИПАЖА (ВМЕСТО КОРМОВОЙ КЛАДОВОЙ)

- Мебель из указанной древесины на выбор
- Односпальная кровать с отсеком для хранения внизу
- Шкафчики с полками
- Открывающийся иллюминатор
- Откидная дверь люка, расположенного под матрасом для загорания на корме
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетка 220/240 В (1)
- Точка зарядки USB (2)
- Деревянный пол

СМЕЖНЫЙ САНУЗЕЛ

- Санузел, отделанный белым ламинатом
- Умывальник со столешницей из твердого материала
- Зеркало
- Шкафчики для хранения вещей
- Душ с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла
- Нескользящее напольное покрытие

СИЛОВЫЕ И ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Гребные валы производства компании Marinemet
- 5-лопастные гребные винты из никель-алюминиевой бронзы
- Носовое подруливающее устройство (170 кгс) с двухпозиционным управлением
- Высокоскоростные сбалансированные рули
- Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем
- Триммеры с индикаторами
- Катодная защита дейдвудного устройства
- Дейдвудное устройство, двигатели, наполнители топливных баков и т.д., все электрически связаны между собой
- Плакированные переборки носового и кормового машинного отделения и внутренняя обшивка машинного отделения, включая изоляцию со слоями звукопоглощающего материала
- Объемные воздухозаборники
- Вытяжной вентилятор машинного отделения с задержкой за счет электронного тракта
- Глушители шума выхлопных газов двигателя и выхлопные трубы с водяным охлаждением
- Станины двигателей, интегрированные в корпус для прочности и поглощения вибраций
- Амортизированные двигатели
- Автоматический огнетушитель с дистанционным управлением
- Автоматические и ручные помпы осушения трюма
- Освещение машинного отделения
- Доступ в машинное отделение с палубы кокпита через люк с приставной лестницей
- Электронное управление двигателем и коробкой передач
- Точка подачи пресной воды в машинном отделении
- Герметичные самовыравнивающиеся уплотнения вала

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

24 вольт:

- 4 сверхмощные аккумуляторные батареи для запуска двигателя
- 4 x сверхмощных вспомогательных аккумуляторных батарей
- 1 x генераторная аккумуляторная батарея
- Устройство привязки аккумуляторных батарей с дистанционным управлением с поста управления
- Аккумуляторные блоки заряжаются с помощью реле, чувствительного к напряжению, которое запараллеливает оба аккумуляторных блока при наличии источника зарядки
- 60-амперное зарядное устройство заряжает оба аккумуляторных блока с помощью системы автоматической коммутационной зарядки
- 6-амперное зарядное устройство для генераторной аккумуляторной батареи
- Главные выключатели аккумуляторных батарей с дистанционным управлением на главной распределительной панели
- Автоматические выключатели во всех цепях
- Преобразователь напряжения 12 В для некоторых навигационных и радиолокационных цепей

220/240 вольт:

- Спецификация для ЕС: Дизельный генератор мощностью 11 кВт в собственном звукопоглощающем экране со специальными системами глушения шума выхлопов с водяным охлаждением
- Спецификация для США: Дизельный генератор мощностью 13,5 кВт в собственном звукопоглощающем экране со специальными системами глушения шума выхлопов с водяным охлаждением
- Автоматический огнетушитель, расположенный у генератора
- Береговой вход 60 ампер
- 6-амперное зарядное устройство для генераторной аккумуляторной батареи
- Переключатель генератор/береговой вход
- Система контроля полярности
- Предохранительный выключатель при утечке на землю
- Автоматические выключатели во всех цепях
- Точки питания в мастер-каюте, гостевых каютах, на камбузе и в кают-компании
- Розетки для электрооборудования во всех санузлах (кроме санузла экипажа)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из морского сплава марки NS8) с системой межсоединений, обеспечивающей емкость 902 галл./1083 галл. США/4100 л
- Топливные заправочные колонки на палубах по левому и правому бортам
- Высокопроизводительные дуплексные топливные фильтры с водоуловителями и клапанами переключения, датчики предупреждения о наличии воды, подключенные к сигнальным лампам на нижнем посту управления
- Дистанционные топливные краны в рундуке кокпита
- Топлимеры на главной консоли управления (через многофункциональный дисплей)

СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ ВОДОЙ

- Баки для воды общим объемом 176 галл./211 галл. США/800 л плюс калорифер для горячей воды объемом 16 галл./19 галл. США/73 л
- Вода нагревается от двигателей и 240-вольтовым погружным нагревателем
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Главный автоматический выключатель на распределительной панели
- Индикатор уровня воды
- Палубный наполнитель
- Электрический туалет с пресной водой со сборным баком емкостью 60 галлонов / 72 галлона США / 272 л, указатель уровня и малозумная электрическая система сброса за борт с аппаратом для удаления отходов, а также причальная система слива
- Баки для воды общим объемом 176 галл./211 галл. США/800 л плюс калорифер для горячей воды объемом 16 галл./19 галл. США/73 л
- Вода нагревается от двигателей и 240-вольтовым погружным нагревателем
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Главный автоматический выключатель на распределительной панели
- Индикатор уровня воды
- Палубный наполнитель
- Электрический туалет с пресной водой со сборным баком емкостью 60 галлонов / 72 галлона США / 272 л, указатель уровня и малозумная электрическая система сброса за борт с аппаратом для удаления отходов, а также причальная система слива

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОМПЫ ОСУШЕНИЯ ТРЮМА

- Электрические осушительные помпы с автоматическим/ручным управлением в машинном отделении (2), зоне рулевого управления, кладовой и жилых помещениях в носовой части яхты (всего 6)
- Высокопроизводительная ручная трюмно-осушительная система с клапанами и точками всасывания в тех же зонах
- Электрические осушительные помпы оснащены органами управления и сигнальными лампами на главном посту управления и сигнальной лампой со звуковой сигнализацией на посту управления спортбриджа

ОГНЕТУШИТЕЛИ

- Огнетушители с автоматическим/ручным управлением в машинном отделении с системой предупреждения на посту управления
- Ручные огнетушители (6) в мастер-каюте, носовой гостевой каюте, гостевых каютах по левому и правому бортам, на камбузе и посту управления
- Дополнительный огнетушитель устанавливается при наличии опциональной кормовой каюты
- Автоматический огнетушитель на нижнем посту управления

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кормовой флагшток
- Швартовные кранцы (6)
- Швартовные тросы (4)
- Шлюпочный крюк
- Аптечка первой помощи
- Набор инструментов
- Руководство пользователя и руководство по эксплуатации двигателя
- Во всех каютах (в том числе в дополнительной кормовой каюте при ее наличии) предусмотрено функциональное постельное белье
- Набор стеклянной посуды)
- Набор фарфоровой посуды Princess
- Набор столовых приборов
- Кейс для судовых документов
- Резервная рукоятка якорной лебедки
- Эмблемы S65 на козырьке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для расчета стоимости яхты, укомплектованной согласно Вашим требованиям, обращайтесь к специалистам Nord Star Yachting:



МАКСИМ ЕЖОВ

Отдел продаж

+7 921 412 83 58

m.ezhov@nord-star.com



WhatsApp

О КОМПАНИИ

С 2001 года компания Nord Star Yachting является официальным дилером британских яхт Princess в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. За это время более 50 корпусов было передано владельцам, а уровень клиентского сервиса компании доведён до совершенства.

Реализовать Вашу мечту об идеальной яхте поможет персональный менеджер, который в совершенстве владеет всеми секретами планирования и оформления интерьера. В офисе Nord Star Yachting представлены различные образцы отделочных материалов и примеры уже реализованных проектов.

Команда наших специалистов возьмёт на себя заботы, связанные со строительным надзором, приёмкой яхты, её регистрацией и страхованием, техническим обслуживанием и юридическим оформлением. По желанию, мы организуем визиты на верфь, где Вы своими глазами сможете увидеть все этапы строительства яхты.

Вместе с ключами и документами на яхту Вы получаете возможность присоединиться к клубу владельцев Princess. Вы сможете посещать обучающие курсы и закрытые мероприятия, организованные Nord Star Yachting и нашими партнерами в России и Европе.

NORD STAR
YACHTING

ОФИС NORD STAR YACHTING

197198, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, к. 4

+7 812 325 55 32

info@nord-star.com

www.nord-star.com